



T.C.
DİYARBAKIR VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

DİYARBAKIR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - DİYARBAKIR
ÇEVRE SAĞLIĞI BİRİMİ
04/08/2022 08:40 - E-18172422 - 115.99 - 741



00170693828

Sayı : E-18172422-115.99
Konu : Aşırı Sıcaklar

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi : 29/07/2022 tarihli ve 19020089-129-E-19020089-129-143 sayılı yazı.

İlgi Bakanlığımız yazısına istinaden; aşırı sıcaklar hakkında belirtilen konularda kurumlarınızla ilgili gerekli çalışmaların yapılması, tedbirlerin alınması, iş ve işlemlerin bu doğrultuda gerçekleştirilmesi ve yazımız ekinde sunulan aşırı sıcaklarda alınacak önlemler hakkındaki bilgilendirmenin varsa kurumunuz web sitesinden yayımlanması hususunda ;

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim

Dr.Zülfü Barış ŞAHİN
Müdür a.
Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı

EK: Yazı (2 Sayfa)

Dağıtım:

Diyarbakır 17 İlçe Kaymakamlığı
Diyarbakır Valiliği Toplumla İlişkiler Bürosu
Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimliği
Diyarbakır Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı
Diyarbakır Destek Hizmetleri Başkanlığı
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı
Diyarbakır Bağlar İlçe Sağlık Müdürlüğü

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 4406263-7784-4501-38-672-4646-88 - Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>
Etiler Yolu Üzeri Eski İl Özel İdaresi Yanı 2.Sanayi Sitesi Karşısı N8/99

Yenişehir/Diyarbakır

Telefon: Faks No: 0 412 229 35 32

e-Posta: serap.guler@saglik.gov.tr İnternet Adresi: <http://diyarbakir.ism.saglik.gov.tr>

Bilgi için: Serap GÜLER

Veri Hazırlama ve Kontrol İşlt.

Telefon No: (0 412) 228 44 31



Diyarbakır Bismil İlçe Sağlık Müdürlüğü
Diyarbakır Çermik İlçe Sağlık Müdürlüğü
Diyarbakır Çınar İlçe Sağlık Müdürlüğü
Diyarbakır Çüngüş E2 İlçe Hastanesi
Diyarbakır Dicle İlçe Sağlık Müdürlüğü
Diyarbakır Eğil Toplum Sağlığı Merkezi
Diyarbakır Ergani İlçe Sağlık Müdürlüğü
Diyarbakır Hani İlçe Sağlık Müdürlüğü
Diyarbakır Hazro E2 İlçe Entegre Hastanesi
Diyarbakır Kayapınar İlçe Sağlık Müdürlüğü
Diyarbakır Kocaköy E2 İlçe Hastanesi
Diyarbakır Kulp İlçe Sağlık Müdürlüğü
Diyarbakır Lice Toplum Sağlığı Merkezi
Diyarbakır Silvan İlçe Sağlık Müdürlüğü
Diyarbakır Sur İlçe Sağlık Müdürlüğü
Diyarbakır Yenişehir İlçe Sağlık Müdürlüğü

Diyarbakır Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.

Tüm Hastaneler

Diyarbakır 112 Başhekimliği

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 4476967-7784-4501-b-38-672-54df-8 — Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>
Elaazığ Yolu Üzüm Eski İl Özel İdaresi Yanı 2.Sanayi Sitesi Karşısı No:98
Yenişehir/Diyarbakır
Telefon: Faks No: 0 412 229 35 32
e-Posta: serap.guler@saglik.gov.tr İnternet Adresi: <http://diyarbakir.ism.saglik.gov.tr>

Bilgi için: Serap GÜLER

Veri Hazırlama ve Kontrol İşlt.

Telefon No: (0 412) 228 44 31



Lütfen Dikkat !!

AŞIRI SICAKLARDA ALINACAK ÖNLEMLER

Aşırı sıcaklar çeşitli sağlık problemlerini de beraberinde getirmektedir. Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısı artmakta ve metabolizma bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışmaktadır. Normalde terleme ile vücut ısısı dengede tutulmaya çalışılır. Ancak aşırı sıcaklarda sadece terleyerek vücut ısısı dengede tutulamaz. Yaşlılar, bebekler ve kronik hastalığı olanlarda terleme mekanizması ile vücut ısısının dengede tutulması her zaman mümkün olmayabilir. Yine ortamdaki nem oranı yüksekse terleme suretiyle vücut ısısı yeterli düzeyde düşmeyebilir. Ayrıca şişmanlık, herhangi bir hastalığa bağlı yüksek ateş, aşırı sıvı kaybı (dehidratasyon), kalp hastalığı, ruh ve sinir hastalığı, alkol ve uyuşturucu madde kullanımı ile tedavi amaçlı bazı ilaçların (tansiyon düşürücüler, idrar söktürücüler vb.) kullanımı da sıcak havalarda terlemeyi etkileyen diğer faktörlerdendir. Bu gibi durumlarda yükselen vücut ısısı beyin ve diğer hayati organlarda hasara yol açabilir.

Aşırı sıcaklardan en çok etkilenen gruplar:

- Yalnız yaşayan 65 yaş ve üzerindeki yaşlılar,
- Dört yaşından küçük çocuklar,
- Bakıma ihtiyacı olanlar,
- Hamileler,
- Açık alanda çalışanlar,
- Aşırı kilolular,
- Kronik hastalığı (şeker hastalığı, kalp-damar hastalıkları, beyin-damar hastalıkları, psikolojik hastalıklar, kronik solunum sistemi hastalıkları, karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları) olanlar
- Sürekli ilaç (özellikle tansiyon düşürücü, idrar söktürücü, depresyon ve uyku ilaçları) kullanan kişiler,
- Sokak çocukları ve evsizlerdir.

Özellikle kronik hastalığı bulunan ve yalnız yaşayan yaşlılar en çok risk taşıyan gruptur.

Genel Korunma

Günün en sıcak saatlerinde (10.00-16.00) mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmamalıdır.

- Dışarıda çalışması gerekenler mümkün oldukça güneş altında korunmasız kalmamaya, aşırı hareketlerden kaçınmaya, sık sık tuz içeren sulu gıdalar almaya dikkat etmelidirler. Dışarıda bulunulduğunda açık renkli, hafif, bol ve sıkı dokunmuş kumaşlardan yapılan giysiler tercih edilmeli; geniş kenarlı ve hava delikleri olan şapka giyilmeli ve güneşin zararlı ışınlarından koruyan güneş gözlüğü kullanılmalıdır.
- Güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde (10.00-16.00) denize girilmemeli ve güneşlenilmemelidir. Bu saatlerin dışında denize girmek isteyenler güneşten koruyucu krem(en az 15 koruma faktörlü) kullanılmalı, şapka ve gözlük gibi gerekli koruyucu önlemleri almalı ve uzun süre kesintisiz güneşlenmemelidir.
- Yoğun fiziksel aktivite ve spor yapmak için sabah ve akşam saatleri tercih edilmeli, her bir saatlik spor için en az 2-4 bardak sıvı alınmalıdır. Ağır fizik aktivitelerden kaçınılmalıdır.
- Risk altındaki yetişkinler ve yaşlılar, günde en az iki kez güneş veya sıcak çarpması yönünden izlenmelidir. Bebekler ise bu açıdan daha sık izlenmelidir.

- Bebek, çocuk, engelliler ve hayvanlar **kapalı ve park etmiş araçlarda kesinlikle bırakılmamalıdır**. Araçların iç ısıları, klima olsa dahi park edildikten çok kısa süre sonra yükselmektedir. Araç terk edilirken herkesin dışarı çıktığından emin olunmalıdır.
- Kapalı alanlar iyi havalandırılmalıdır.
- Güneş gören pencereler perde vb. güneşliklerle gölgelendirilmelidir.
- Vücut ısısının yükselmemesi için **sık sık duş** alınmalı; bunun mümkün olmadığı durumlarda ayaklar, eller, yüz ve ense soğuk suyla ıslatılmalı veya silinmelidir.

Beslenme ve Sıvı Alımı

Susuzluk hissi olmasa bile her gün **en az 2-2,5 litre (12-14 su bardağı) sıvı** tüketilmelidir.

- Kahvaltıda az yağlı peynirler, zeytin ve taze sebzeler bulunmalı, kafein içeren içecekler yerine de süt, meyve suyu, ihlamur ve kuşburnu gibi bitki çayları tercih edilmelidir.
- **Yağlı besinlerin** ve yağda kızartmaların tüketiminden kaçınılmalı; yemeklerde bitkisel sıvı yağlar kullanılmalıdır. Yemekleri pişirirken **kızartma ve kavurma yerine** haşlama, ızgara, kendi suyunda veya az suda pişirme gibi sağlıklı pişirme yöntemleri uygulanmalıdır.
- Vücut direncini artırmak ve vücudun yeterli miktarda vitamin ve mineral almasını sağlamak için **bol miktarda sebze ve meyve** tüketilmelidir.
- Terleme ile artan sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için her zamankinden **daha fazla miktarlarda sıvı** alınmalıdır.
- Sıvı alımında su içmek esas olmakla beraber, su dışı sıvı alımında kahve, çay ve gazlı içecekler yerine süt, ayran ve meyve suyu gibi içecekler tercih edilmelidir. Eğer doktor tarafından sıvı alımı kısıtlanmış veya idrar söktürücü ilaç kullanılması söz konusu ise ilgili doktora başvurmak gerekir.
- Mide kramplarına neden olabileceği için **çok soğuk ve buzlu içecekler tercih edilmemelidir**.
- Kafein, alkol ve fazla miktarda şeker içeren içecekler vücuttan daha fazla sıvı kaybına yol açtığı için tüketilmemelidir.
- **Dışarıda ve açıkta satılan** yiyeceklerin, tüketiminden kaçınılmalı; çabuk bozulma riski olan besinler (et, yumurta, süt, balık vb.) açıkta bekletilmemeli, besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi aşamalarında hijyen kurallarına özen gösterilmelidir.